

# Herschel XLS verwarmingsregelaars

## T-PL Plug-in Wifi Thermostaat

### Installatie- en bedieningsinstructies



Het product voldoet aan de Europese veiligheidsnormen : laagspanningsrichtlijn 2014/35 / EG, EMC-richtlijn 2014/30 / EG, RED richtlijn 2014/53 / EG, RoHS 2011/65 / EG en eisen inzake Ecodesign voor toestellen voor lokale ruimteverwarming 2009/125 / EG . Originele instructies voor Herschel XLS controllers geproduceerd vanaf 08/2019.



## Technische informatie

Voeding:	Netvoeding 120-240V
Installatie:	plug-in aansluiting
Setpointbereik:	5-37 ° C
Beschermingsklasse:	IPX0
Draadloos:	433 MHz (RF) en 2,4 GHz (Wifi)
Draadloos Bereik:	35m
Nauwkeurigheid:	+/- 1 °C.
Energiebesparing:	7 dagen programma, 4 periodes/dag in combinatie met Smartlife App
Werkt met Alexa en Google Assistent in combinatie met de Smartlife App	
Garantie:	2 jaar
Certificeringen:	CE, RoHS, EMC, RED, LOT20

## Aandachtspunt EcoDesign conformiteit

Bij gebruik zonder de Smartlife-app mogen Herschel XLS verwarmingen die worden bestuurd door deze T-PL alleen worden gebruikt als draagbare heaters in goed geïsoleerde ruimtes en alleen voor incidenteel gebruik.

Bij gebruik met de Smartlife-app kunnen Herschel XLS verwarmingen die door deze T-PL worden bestuurd, permanent worden geïnstalleerd als vaste elektrische ruimteverwarmingstoestellen.

## T-PL Plug-in Wifi thermostaat

Herschel T-PL is een plug-in thermostaatregeling die ontworpen is om exclusief met Herschel XLS verwarmingen te werken.

De T-PL combineert een manuele temperatuurcontrole met een 24 uren timer.

T-PL werkt ook met Wifi, waardoor U Uw verwarming op afstand via de Smartlife-app of via spraakbediening met Alexa of Google Assistent kan bedienen. Via de Smartlife app kunnen 7 dagen met 4 periodes per dag geprogrammeerd worden.

Alle modi zullen Uw Herschel verwarming (en) bedienen door ze AAN te zetten als de kamertemperatuur lager is dan de gewenste temperatuur en ze UIT te zetten zodra de gewenste temperatuur is bereikt of overschreden.

De T-PL kan worden gekoppeld aan meer dan één verwarming, wat betekent dat meerdere verwarmingstoestellen in de kamer kunnen worden geregeld met dezelfde T-PL thermostaat.

Lees deze instructies samen met de instructies van het Herschel XLS paneel.

Dit apparaat heeft de beschermclassificatie IPX0 en moet buiten de spatzones in badkamers worden geïnstalleerd.

## Gebruiksaanwijzing

### De T-PL koppelen met de verwarming

1. Druk tweemaal op de koppelingsknop op de SMART-R receiver van het paneel. De groene koppelingsstatus-LED begint te knippen en de verwarming is gereed om te koppelen.
2. Plug de T-PL in een vrij stopcontact en gebruik de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen. "OF" wordt op het display weergegeven.
3. Druk lang op de "P" knop op de T-PL en de letter "P" knippert op het display.
4. Wanneer het koppelen met succes is voltooid, wordt de groene koppelingsstatus-LED op de SMART-R receiver continu groen en verdwijnt de letter "P" op de T-PL.
5. U zou geen problemen moeten ondervinden bij het koppelen, maar indien wel zorg er dan voor dat de T-PL en de verwarming zich binnen elkaars bereik bevinden en probeer de bovenstaande procedure opnieuw.
6. Druk op de aan/uit-knop op de T-PL om te starten met het regelen van de verwarming.

## **Regel uw verwarming met uw T-PL controller Zonder de Smartlife app**

Bij gebruik zonder de Smartlife app, zal uw T-PL-controller 24 uur per dag de temperatuur regelen die u op het toetsenbord instelt (met de + en - knoppen).

De T-PL heeft een timerfunctie van 0 - 24 uur die kan worden geactiveerd door op de klokknop te drukken.

Druk nogmaals op de klokknop om de timer in uren in te stellen (1 keer drukken = 1 uur, 2 keer drukken = 2 uur enz.). Nadat de tijdslimiet is bereikt, worden zowel de T-PL als de verwarming uitgeschakeld, ongeacht of de ingestelde temperatuur al dan niet is bereikt.

### **Temperatuurcalibratie**

Indien U de temperatuuruitlesing wenst bij te stellen om de unit in lijn te brengen met een andere thermostaat, druk dan gedurende 5 seconden op de "P" knop totdat het display "Room 0°C" toont en gebruik de + of - knop om naar boven of onder aan te passen.

OMHOOG kalibreren betekent dat de T-PL een hogere temperatuur zal weergeven wanneer het toestel lager leest in vergelijking met een andere thermostaat.

OMLAAG kalibreren betekent dat de T-PL een lagere temperatuur zal weergeven wanneer het toestel hoger leest in vergelijking met een andere thermostaat.

Bij gebruik zonder de Smartlife-app mogen Herschel XLS verwarmingen die worden bestuurd door deze T-PL alleen worden gebruikt als draagbare heaters in goed geïsoleerde ruimtes en alleen voor incidenteel gebruik.

## Bediening met de Smartlife app

In combinatie met de Smartlife-app wordt uw T-PL-controller een slimme thermostaat met een programma van 7 dagen met 4 periodes per dag en als bijkomend voordeel dat u de verwarming kunt regelen zelfs als u niet thuis bent. De app heeft ook een handmatige bedieningsmodus en vakantiemodus (afwezig).

## Download en installatie van de Smartlife app

Scan de QR code hieronder om de Smartlife app van de App Store of Google Play te downloaden.

Anders zoek “Smart Life” op Google Play of de App Store en kijk voor het icoon.



## Over de Smartlife app:


De Smartlife app evolueert voortdurend en toekomstige versies kunnen enkele verschillen vertonen met deze gedrukte instructies, die correct waren op het moment van afdrukken. U kunt altijd de meest recente versie van de instructies vinden door de productpagina van de T-PL controller op de Herschel website te bekijken, waar een link naar de meest recente instructies staat.

Na het installeren en openen van de Smartlife-app moet u een account registreren met een e-mailadres en wachtwoord en de gebruiksvoorwaarden accepteren.

## Uw T-PL controller toevoegen

Zet de T-PL uit en druk lang op de Wifi knop totdat het Wifi symbool op het display flinkt.


Druk op '+'  
rechtsboven  
op de App




Selecteer "Small Home Appliances" en dan "Thermostats"

Indien dit de eerste thermostaat is die U toevoegt, zal U gevraagd worden om Uw Wifi paswoord in te geven.

U zal dit niet hoeven doen wanneer U extra thermostaten aan de App toevoegt.



## Bewerkingen beschikbaar op de app



Geef Uw T-PL een naam en ga naar het hoofdmenu.

Via het hoofdmenu van de Smartlife app heeft U toegang tot volgende regelingsopties op Uw T-PL :

- Voeding aan/uit ( zet de T-PL en de verwarming uit )
- Temperatuur overrule ( oranje circel met + en – toetsen )
- Manuele bediening
- “Slimme” bediening ( programmamodus )
- Vakantiemodus
- Instellingen
- Timer



## Verklaring van de bedieningsmodi

### **Slimme modus**

Uw Herschel Select XLS verwarming werkt het meest efficiënt wanneer deze is ingesteld volgens een programma dat wordt geregeld door de T-PL thermostaat. Dit programma zorgt er altijd voor dat uw kamer de gewenste temperatuur bereikt op het tijdstip dat u dat wilt, elke dag van de week. Dit wordt weergegeven door de "Smart" -functie op de app. Dus meestal zal u het apparaat in Smart modus willen instellen en laten lopen. Om de Smart-modus in te schakelen, raakt u het pictogram "Smart" aan op het hoofdscherm van de app en wijzigt u de programma-instellingen in "Instellingen".

### **Handmatige modus**

Als u de modus Handmatig selecteert kunt u een constante temperatuur die niet met de tijd van de dag varieert, instellen en handhaven. Nadat u een temperatuur met de handmatige modus hebt ingesteld, zal de T-PL deze temperatuur behouden totdat u de T-PL een ander commando geeft. Selecteer Handmatige modus door het pictogram "Handmatig" op het hoofdscherm van de app aan te raken en wijzig de temperatuur omhoog of omlaag met de knoppen + en -.

## Override

U kunt de geprogrammeerde of handmatige ingestelde temperaturen altijd opheffen om hoger of lager te zijn met behulp van de toetsen + of - op het hoofdscherm van de app of het T-PL toetsenbord. Bij gebruik van de Smart modus, zal de T-PL de override temperatuur handhaven tot de volgende programmaperiode (wanneer de volgende geprogrammeerde temperatuur wordt ingesteld). In de handmatige modus blijft de override temperatuur ingesteld totdat u deze opnieuw handmatig wijzigt.

## Vakantiemodus

Er is ook een vakantiemodus waarmee u energie kunt besparen door een lagere temperatuur in te stellen terwijl u weg bent. De HOL-modus heeft een dagteller functie waarmee u het aantal dagen dat u afwezig bent kunt instellen en de verwarming weer normaal kunt laten werken voordat u terugkeert.

Selecteer Vakantiemodus door het pictogram "Vakantie" aan te raken op het hoofdscherm van de app. Selecteer "Dagen weg" met de schuifregelaar en stel uw vakantiemodus temperatuur in met de knoppen + of -. We raden aan om de vakantiemodus ten minste één dag voor uw terugkeer te beëindigen, zodat uw huis weer kan opwarmen.

## **Andere app functies**

### **Instellingen**

Met 'Instellingen' kunt u de Smart modus programmatieschema's en temperaturen op de app wijzigen.

### **Timer**

De Smartlife app heeft een timerfunctie die identiek is aan de timerfunctie op het toetsenbord. Deze functie werkt alleen als de T-PL in de "Handmatige" modus is geplaatst.

Om de timer te gebruiken, selecteert u de handmatige modus en raakt u vervolgens het pictogram "Timer" aan en selecteert u de tijd om af te tellen (1 uur, 2 uur enz.). Als de geselecteerde tijd is verstreken, worden zowel de T-PL als de verwarming uitgeschakeld, ongeacht of de ingestelde temperatuur al dan niet is bereikt.

### **Toesteldetails**

U kunt andere details van uw T-PL wijzigen, waaronder Alexa of Google Assistent inschakelen of de controle over uw apparaat delen met andere leden van uw gezin door op het "3 puntjes" pictogram rechtsboven in het hoofdscherm van de app te tikken. Als u Smartlife begint te gebruiken om andere Home Automation toestellen te bedienen, kunt u uw T-PL regeling ook integreren in andere domotica taken die u vanuit het Device Details scherm in Smartlife instelt.

## 2 jaar garantie



Registreer uw product hier <https://www.herschel-infrarood.nl/klantenservice/garantie-registratie/> of via de QR-code.

Binnen twee jaar vanaf de datum van aankoop zal Herschel de T-PL repareren of vervangen als de fout te wijten is aan materiaal- of fabricagefouten.

Deze garantie is alleen voor standaard huishoudelijk gebruik en sluit commercieel gebruik uit. Ga in het geval van een garantieclaim naar het gedeelte Klantenservice van de Herschel-website en volg het garantieclaimproces. U heeft een aankoopbewijs nodig.

Een voorwaarde voor de geldigheid van de garantie is gebruik bij de gespecificeerde voedingsspanning van de thermostaat en gebruik in overeenstemming met de voorwaarden in deze handleiding. Verdere garantie of claims zijn uitgesloten.

De garantie dekt alleen de reparatie of vervanging van het defecte product en Herschel is niet aansprakelijk voor installatiekosten of gevolgschade hoe ook geleden. De beslissing om te repareren of te vervangen berust uitsluitend bij Herschel en elke vervanging zal zo dicht mogelijk bij de specificatie van het defecte toestel liggen.

Als u het serienummer verwijdert, vervalt de garantie. De garantie vervalt ook als er op enigerlei wijze met het apparaat is geknoeid. Het productlabel moet op het apparaat worden gelaten. Herschel Infrared Ltd aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor krassen op het display van de thermostaat of de behuizing na het eerste gebruik.

Noteer hier uw serienummer voor toekomstige referentie.